



SIGURI & EFIKASITET ME PAJISJET TONA:



- Vinça Kullë me teknologji moderne
- Ashensorë Kantieri & Industrial për transport të sigurt
- Platforma Pune në Fasadë për akses të lehtë & të sigurt
- Platforma të Varura për Akses & Mirëmbajtje Fasade

+355 69 852 0020
ares@fusionengineering.al
10:00 – 20:30 | E Hënë – E Die

VINÇA KULLË

Ne ju Ofrojmë Vinca Kulle Te Rinj dhe te Perdorur te viteve te fundit 2012-2024. Vincat e Rinj Ofrohen nga Brandet AZIATIK Si: DAHAN Technologies, SYM Group, Zoomlion, XCMG te cilet jane Brande AZIATIK dhe te cilet prodhojne edhe vinca per brande te mirenjohur European. Te gjithë Brandet kane certifikimet Nderkombetare dhe jane prezent ne Mbare Boten. ZOOMLION Kryeson Ne tregun Nderkombetar Per Vincat Me Kapacitetet e teknologjine me te avancuar si dhe cmimet konkuruese krahasuar me parametrat teknik avangard.

JU OFROJMË BRANDET ME TE NJOHURA
TE KOHES DHE ME ÇMIMET ME TE MIRA.

Brande Aziatik Ju

Ofrojnë Çmimin me te mire te garantuar si dhe kualitetin e larte:

- ❑ ZOOMLION
- ❑ XCMG
- ❑ DAHAN
- ❑ SYM
- ❑ ZTM
- ❑ POTAIN

Brande Europiane:

- ❑ POTAIN
- ❑ RAIMONDI
- ❑ TERREX
- ❑ SOIMA
- ❑ SAIEZ
- ❑ COMEDIL
- ❑ BENEDINI
- ❑ CATANEO
- ❑ FM GRU
- ❑ ETJ.



- Qera Vinçash Kullë
- Instalimi & Mirëmbajtja e Vinçave
- Operatorë të Çertifikuar & Pajtueshmëri me Sigurinë
- Ngjitje e Peshave të Rënda & Mbështetje Logjistike



+355 69 852 0020



ARES DIVISION

JU OFROJME ZGJIDHJET OPTIMALE!



SIGURI & EFIKASITET ME PAJISJET TONA:



- Vinça Kullë me teknologji moderne
- Ashensorë Kantieri & Industrial për transport të sigurt
- Platforma Pune në Fasadë për akses të lehtë & të sigurt
- Platforma të Varura për Akses & Mirëmbajtje Fasade

+355 69 852 0020

ares@fusionengineering.al

10:00 – 20:30 | E Hënë – E Die

ASHENSORË KANTIERI& INDUSTRIAL

Ne ju Ofrojmë ASHENSORË KANTIERI Të Rinj dhe të Përdorur të viteve të fundit 2012-2025.

Ofrohen Për lartësi dhe parametra teknike të ndryshme sipas nevojave të projekteve tuaj. Porositen me një kabinë ose me dopio kabinë për të përsheptuar ecurinë e punës në objekte të lartë si për punëtorinë ashtu dhe materialet e nevojshme.

ASHENSORË INDUSTRIAL ME KAPACITETE DHE DIMENSIONE TË NDRYSHME PËR INDUSTRIE E NDËRTIMT DHE TË TJERA.

ASHENSORË INDUSTRIAL NGA TOP BRANDI ALIMAK



.....

TË RINJ DHE TË PËRDORUR BRANDET QË OFROJMË

- ❑ ALIMAK GROUP
- ❑ DAHAN TECHNOLOGIES
- ❑ SYM GROUP
- ❑ ZOOMLION
- ❑ XCMG



ASHENSORË KANTIERI



KONTAKTO TANI

+355 69 852 0020

ares@fusionengineering.al



**Eksperiencë.
Përkushtim. Rezultate.**

Këto janë shtyllat kryesore që udhëheqin Fusion Engineering Venture drejt suksesit në çdo projekt që ndërmerr.


.....

PLATFORMA PUNE PER PUNIMET NE FASADE..

NJE ALTERNATIVE ZEVENDESUESE
E SKELERISE TRADICIONALE PER
OBJEKTE TE LARTE...

E BLEN DHE NGELET NE PRONESI
TE SUBJEKTIIT PER TA PERDORUR NE
OBJEKTET E TJERA...

PERGJYSMON KOSTOT E
SKELERISE TRADICIONALE...



ARES

ALIMAK

Vinça, Ashensorë & Platforma

Telefono tani
+355 69 852 0020

PLATFORMA PUNE PËR FASADË

1. Siguri e Shtuar
2. Ergonomi - rrit rendimentin e forcës punëtore
3. Kapacitet i shtuar për mbajtjen e materialeve, lartësia e tyre arrin deri në 200m
4. Gjatesia e platformave arrin deri në 31m
5. Kapaciteti mbajtës i ngarkesave deri në 5 Ton

+355 69 852 0020
ares@fusionengineering.al
10:00 - 20:30 | E Hënë - E Die

ARES

ARES

PLATFORMA PUNE PËR FASADË

+355 69 852 0020
ares@fusionengineering.al
10:00 - 20:30 | E Hënë - E Die

.....



PLATFORMA PUNE PER PUNIMET NE FASADE..

NJE ALTERNATIVE ZEVENDESUESE
E SKELERISE TRADICIONALE PER
OBJEKTE TE LARTE...

E BLEN DHE NGELET NE PRONESI
TE SUBJEKTIIT PER TA PERDORUR NE
OBJEKTET E TJERA...

PERGJYSMON KOSTOT E
SKELERISE TRADICIONALE...

PLATFORMA PUNE PËR FASADË

1. Siguri e Shtuar
2. Ergonomi - rrit rendimentin e forcës punëtore
3. Kapacitet i shtuar për mbajtjen e materialeve, lartësia e tyre arrin deri në 200m
4. Gjatesia e platformave arrin deri në 31m
5. Kapaciteti mbajtës i ngarkesave deri në 5 Ton

+355 69 852 0020

ares@fusionengineering.al

10:00 - 20:30 | E Hënë - E Die

ARES

PUNO I SIGURTË &
ME RENDIMENT TË
LARTË.....

ARES

PLATFORMA PUNE PËR FASADË

+355 69 852 0020

ares@fusionengineering.al

10:00 - 20:30 | E Hënë - E Die

ARES

Platforme Pune me një Kolonë
Vertikale Qendrore me gjatësi deri
në 15m dhe lartësi deri në 200m
Standart...

ARES

PRODUCT FEATURES

ARES

1- SINGLE AND TWIN
CONFIGURATIONS AVAILABLE

2- 200-METRE LIFTING HEIGHT

3- MASTS COMPATIBLE WITH
HOISTS AND TRANSPORT
PLATFORMS

4- HOT-DIP GALVANISED
COMPONENTS


5- SUBSTANTIAL ANCHOR
DISTANCES COMPARED TO
SCAFFOLD

6- BUILT ON ALIMAK'S
PIONEERING MAST CLIMBING
WORK PLATFORM
TECHNOLOGY

7- ERGONOMIC DESIGN FOR
HIGHER PRODUCTIVITY

8- COMFORTABLE TRAVELLING
SPEED

9- VARIABLE PLATFORM
LENGTH AND WIDTH



ares@fusionengineering.al
FUSION ENGINEERING VENTURE
ALIMAK REPRESENTATIVE & DISTRIBUTOR

PLATFORMA PUNE PËR FASADË

1. Siguri e Shtuar
2. Ergonomi - rrit rendimentin e forcës punëtore
3. Kapacitet i shtuar për mbajtjen e materialeve, lartësia e tyre arrin deri në 200m
4. Gjatesia e platformave arrin deri në 31m
5. Kapaciteti mbajtës i ngarkesave deri në 5 Ton

+355 69 852 0020

ares@fusionengineering.al

10:00 - 20:30 | E Hënë - E Diel

ARES

ARES



ares@fusionengineering.al
FUSION ENGINEERING VENTURE
ALIMAK REPRESENTATIVE & DISTRIBUTOR



ARES





VINČI DERRICK

Lehtësojmë çmontimin e vinçave kullë të vendosur në lartësi ku nuk ka më akses.

+355 69 852 0020



KONTAKTO TANI

ares@fusionengineering.al

+355 69 852 0020

VINÇA DERRIK / DERRICK CRANES

NE JU OFROJMË VINÇA DERRIK TË RINJ. | Ofrohen Për lartësi dhe parametra teknike të ndryshme sipas nevojave të projekteve tuaj.

Vincat Derrick janë një lloj vinçi stacionar që përdoret për ngritjen dhe lëvizjen e ngarkesave të rënda në zona të kufizuara ose të larta, si p.sh. mbi tarracat e objekteve të larta.

Karakteristikat kryesore:

- ✓ Mund të montohen në zona të ngushta ku nuk ka hapësirë për vinç kullë.
- ✓ Kapacitete ngritjeje zakonisht nga 1 ton deri në 25 ton, në varësi të modelit.
- ✓ Boom-i mund të rrotullohet ose zhvendoset për të manovruar ngarkesat.
- ✓ Mund të montohen **përkohësisht mbi çati** për të ndihmuar çmontimin e vinçave kullë pas përfundimit të punimeve në lartësi.
- ✓ Mund të operohen me **motor elektrik ose me motor me djegie të brendshme**.

Në ndërtim, përdoren për ngritjen e materialeve në majat e ndërtesave të larta kur vinçi kullë është çmontuar ose nuk mund të përdoret më.


Si çmontohen pas përfundimit të punës?

- ✓ Zakonisht, vincat Derrick përdoren për të çmontuar vinçin kullë duke ulur pjesët e tij në tokë.
- ✓ Pasi vinçi kullë largohet, **vinçi Derrick çmontohet në pjesë më të vogla**, të cilat ulen në tokë duke përdorur vetë mekanizmin e Derrickut ose vinç të vogël me telekomandë manuale.
- ✓ Pjesët e vogla pastaj transportohen poshtë me ashensor ose me anë të pajisjeve ngritëse të vogla.




Ekspერიencë. Përkushtim. Rezultate.

Këto janë shtyllat kryesore që udhëheqin Fusion Engineering Venture drejt suksesit në çdo projekt që ndërmerr.



Advantages	Limitations
- Facilitates dismantling of tower cranes - Can be assembled on rooftops - Lightweight components	- Lower load capacities - Restricted reach - Dismantling required

Basic Parameters		
Model	DERRICK Crane - 6 Ton	WD2339
Weight Under Hook	—	23m
Max. Load	6T	Tip load 1.87 T





SHËRBIME & PRODUKTE

Të përshtatura për nevojat e biznesit tuaj në fushat e mëposhtme:



Projektim-Mbikëqyrje-Kolaudim

Dizajni arkitekturor dhe disiplinat e ndryshme të inxhinierisë luajnë një rol thelbësor në formësimin e botës moderne.



Siguria / Mbrojtja në Punë

Shëndeti dhe siguria janë prioritetet thelbësore në çdo mjedis pune dhe komunitet.



Trajnime & Formim Profesional

Per Profesione Te Ndryshme Dhe Sigurine Ne Pune



MAKINERI PAISJE NDERTIMI

Vinçat Kullë | PLATFORMA PUNE |
ASHENSORE INDUSTRIAL |

PLATFORMA SHKARKIMI NE KAT | FOOLRS UNLOADING DECK



NE JU OFROJMË PLATFORMA SHKARKIMI MATERIALESH PER NE KATET E OBJEKTEVE NE NDERTIM

Ofrohen Për lartësi dhe parametra teknike të ndryshme sipas nevojave të projekteve tuaj.

Përdorimi praktik

- ✓ Materialet ngarkohen nga poshtë me vinç dhe vendosen mbi platformë.
- ✓ Punëtorët në kat i tërheqin materialet brenda me transpallet ose manualisht.
- ✓ Platforma kursen kohë dhe ul rrezikun e transportit të brendshëm të materialeve me ashensorët e ndërtimit.
- ✓ Përdoret zakonisht për:

Pllaka gipsi dhe materiale fasade

Armaturë dhe materiale ndërtimi

Xhama dhe elementë fasade

Pajisje sanitare dhe materiale të tjera të rënda

Përfitimet

- ✓ Rrit **eficiencën e logjistikës** në kantier
- ✓ Ul **kostot e kohës së shkarkimit dhe transportit të brendshëm**
- ✓ Përmirëson **sigurinë në punë**, pasi shmang mbingarkesat në ashensor dhe transport manual nëpër shkallë
- ✓ Rrit fleksibilitetin në menaxhimin e materialeve.

